CATÁLOGO TÉCNICO

ACESSÓRIOS DE CONSTRUÇÃO

S04



PRÊMIO ANAPP EXCLUSIVE O MELHOR FABRICANTE EM 6 CATEGORIAS

/sodramar

SODRAMAR®

A Piscina dos seus sonhos.
www.sodramar.com.br

44 anos SODRAMAR

ACESSÓRIOS DE CONSTRUÇÃO

Especificações

- Fabricada em termoplástico
- Para piscinas de academia e competição
- Embalagem com 05 metros lineares
- Necessita de suportes de fixação adquirido separadamente

Raia Flutuante Branca



Código	Aplicação Piscina
000521	Vinil/ Alvenaria

Raia Flutuante Azul



Código	Aplicação Piscina
012401	Vinil/ Alvenaria


Raia Flutuante Vermelha



Código	Aplicação Piscina
012402	Vinil/ Alvenaria


Dimensionamento

Medidas em mm



Suporte para Raia Latão

Dimensionamento
Medidas em mm






Código	Aplicação	Material
000525	Alvenaria	Latão Cromado

Suporte para Raia Plástico

Dimensionamento
Medidas em mm





Código	Aplicação	Material
000526	Vinil	ABS

Corda



Código	Peso	Material
020078	0,230 Kg	26 Metros
020079	0,480 Kg	51 Metros

Esticador para Raia



Código	Peso	Material
000522	0,320 Kg	Aço Inox 304

Gancho



Código	Peso	Material
000523	0,045 Kg	Aço Inox 304

Suporte para Raia

O Suporte em aço inox universal para raia é ideal para fixação da raia flutuante em piscinas já construídas, sem a necessidade de danificar a estrutura.

Especificações


- Aço inox 304
- Praticidade na instalação
- Tubo de Ø1 ½”
- Acabamento em plástico
- Chumbador incluso



INFORMAÇÕES GERAIS	
Código	Aplicação
000524	Vinil/ Fibra/ Alvenaria

Dimensionamento

Medidas em mm



Tolerância Dimensional (+/- 5cm)

Tampa Ventilada para Casa de Máquinas

As tampas para casa de máquinas Sodramar, possuem ventilação de ar e canaleta para escoamento de água. Este sistema protege os equipamentos contra chuva e intempéries, mantendo a ventilação adequada para o bom funcionamento das bombas e acessórios.

Especificações

- Tampa em PP
- Canaleta para escoamento de água
- 04 pontos de saída de água
- Dobradiça inclusa
- Conexão hidráulica 25mm (3/4")
- Dimensão 1,0m x 1,0m
- Entradas para ventilação de ar



Cores

Azul


Verde


Bege

INFORMAÇÕES GERAIS				
Código	**Peso**	**Material**	**Cor**	**Abertura**
025046	8,500 Kg	Polipropileno	Azul	860 x 860 mm
025048	8,500 Kg	Polipropileno	Verde	860 x 860 mm
025050	8,500 Kg	Polipropileno	Bege	860 x 860 mm

Dimensionamento

Medidas em mm











ACESSÓRIOS DE CONSTRUÇÃO

As tampas de fechamento automático para dispositivos de aspiração atuam na segurança e prevenção de acidentes. Fabricadas com dois modelos de conexão, elas são compatíveis a ampla variedade de dispositivos do mercado. O seu sistema de articulação fecha o bocal de aspiração automaticamente sempre que o adaptador for removido, evitando assim, acidentes com a sucção da motobomba.


Especificações

- Fechamento automático
- Conexão 1 ½" (BSP)
- Mola em aço inox 304
- Opção de conexão rosca "fina e grossa"
- Fixador de travamento
- Fenda de abertura frontal

Tampa de Fechamento Automático Rosca Fina

Dimensionamento

Medidas em mm






Código	Peso	Conexão	Material
018250	0,050 Kg	1.1/2" BSP	ABS

Tampa de Fechamento Automático Rosca Grossa

Dimensionamento

Medidas em mm






Código	Peso	Conexão	Material
018551	0,050 Kg	Especial	ABS

Tampa 10/50 com Adaptador para Dispositivo Aspiração

Dimensionamento

Medidas em mm





Código	Peso	Material	Modelo
025536	0,100 Kg	ABS	Tampa 10/50 com Adaptador para Dispositivo Aspiração

Caixa Reguladora de Nível

A caixa reguladora tem a função de estabilizar o nível da água da piscina. Sempre que houver perda do volume, a mesma libera a entrada de água até o ponto ajustado pela bóia de nível.

Especificações

- Desenvolvido ABS
- Bóia ajustável com válvula de fechamento
- Conexão de entrada ½"(BSP)
- Conexão de saída 50mm
- Volume 9 litros
- Vazão 1 - 2 (m^3/h)




Manual


INFORMAÇÕES GERAIS		
Código	Peso	Material
021295	2,210 Kg	ABS

Dimensionamento

Medidas em mm







LINHA SKIMMER

Os Skimmers promovem a movimentação e remoção constante da camada superficial da água da piscina, retirando as impurezas em suspensão na lâmina d'água. Nesse local encontra-se o maior índice de contaminação em função da menor presença do teor de cloro, maior número de microrganismos, além dos resíduos flutuantes como insetos, folhas, cabelos, papéis, óleos bronzeadores, secreções , etc.




Skimmer Compact
(Branco)



Skimmer Boca Pequena
(Branco/ Prata)



Skimmer Boca Ângulo
(Branco)



Skimmer Boca Larga
(Branco/ Prata)



Skimmer Boca Estreita
(Branco)

ACESSÓRIOS DE CONSTRUÇÃO

Skimmer Compact

Especificações

- Corpo em ABS
- Duto para escoamento de água
- Portinhola flutuante
- Cesto de capitação
- Conexões 50mm colável
- Bocal de abertura 140mm
- Volume interno 3,3 litros
- Regulador de fluxo interno



Manual

INFORMAÇÕES GERAIS							
Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Privativa	Pública	Cor
001501	1,390 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS Branco	3,5 m^3/h	01 para cada 50m^2	01 para cada 25m^2	Branco

Acabamento Inox Compact

Especificações


- Aço Inox 304




Código
026876

Dimensionamento

Medidas em mm





Skimmer Boca Pequena

Especificações

- Corpo em ABS
- Flange superior ajustável
- Duto para escoamento de água
- Adaptador para aspiração
- Portinhola flutuante
- Cesto de capitação com acesso superior
- Conexões 50mm colável / 2" roscável
- Bocal de abertura 215mm
- Volume interno 10,50 litros
- Regulador de fluxo interno



Disponível na plataforma BIM

Cores

Branco

Prata

Manual

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Privativa	Pública	Cor
000573	3,210 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS Branco	5,50 m³/h	01 para cada 50m²	01 para cada 25m²	Branco
025472	3,210 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS Prata	5,50 m³/h	01 para cada 50m²	01 para cada 25m²	Prata

Acabamento Inox BP

Especificações

- Aço Inox 304





Código

027855

Dimensionamento

Medidas em mm





Skimmer Boca Pequena em Ângulo (Piscinas de Fibra)

Manual

Especificações

- Corpo em ABS
- Flange superior ajustável
- Duto para escoamento de água
- Adaptador para aspiração
- Portinhola flutuante
- Cesto de capitação com acesso superior
- Conexões 50mm colável / 2" roscável
- Bocal de abertura 215mm
- Volume interno 10,50 litros
- Regulador de fluxo interno



INFORMAÇÕES GERAIS							
Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Privativa	Pública	Cor
018695	3,020 Kg	Fibra	ABS Branco	5,5 m³/h	01 para cada 50m²	01 para cada 25m²	Branco

Acabamento Inox BP

Especificações


- Aço Inox 304





Código
027855

Dimensionamento

Medidas em mm







ACESSÓRIOS DE CONSTRUÇÃO

Skimmer Boca Larga

Especificações

- Corpo em ABS
- Flange superior ajustável
- Duto para escoamento de água
- Adaptador para aspiração
- Portinhola flutuante
- Cesto de capitação com acesso superior
- Conexões 50mm colável / 2" roscável
- Bocal de abertura 390mm
- Volume interno 10,50 litros
- Regulador de fluxo interno



Disponível na plataforma B2W

Cores

Branco

Prata

Manual

INFORMAÇÕES GERAIS							
Código	**Peso**	**Aplicação**	**Material**	**Vazão (Máx)**	**Privativa**	**Pública**	**Cor**
000574	4,170 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS Branco	11,50 m³/h	01 para cada 50m²	01 para cada 25m²	Branco
018144	4,170 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS Prata	11,50 m³/h	01 para cada 50m²	01 para cada 25m²	Prata

Acabamento Inox Boca Larga

Especificações


- Aço Inox 304

Código
027853



Dimensionamento

Medidas em mm




Acabamento Inox para Alvenaria

Especificações

- Aço Inox 304

Código
026952





Skimmer Boca Estreita

Manual

Especificações

- Corpo em ABS
- Flange superior ajustável
- Duto para escoamento de água
- Adaptador para aspiração
- Portinhola flutuante
- Cesto de capitação com acesso superior
- Conexões 50mm colável / 2" roscável
- Bocal de abertura 390mm
- Volume interno 10,50 litros
- Regulador de fluxo interno
- Para piscina vinil deverá adquirir o kit de flangeamento



INFORMAÇÕES GERAIS							
Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Privativa	Pública	Cor
025991	4,170 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS Branco	11,50 m³/h	01 para cada 50m²	01 para cada 50m²	Branco

Kit de Flangeamento para Vinil

Especificações


- Kit exclusivo para piscina vinil
- Guarnição de borracha
- Contém 20 parafusos em aço inox




Código
027389

Dimensionamento

Medidas em mm







Dreno de Fundo Anti Turbilhão

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou no fundo
- Anti turbilhão
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)





Manual





Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Conexão
000534	1,300 Kg	Alvenaria	Latão/ ABS	9,0 m³/h	1,1/2"
000535	1,340 Kg	Alvenaria	Latão/ ABS	15,0 m³/h	2"

Dreno de Fundo 15m³ Latão

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou no fundo
- Anti turbilhão
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)





Manual





Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Conexão
022966	1,200 Kg	Alvenaria	Latão/ ABS	15,0 m³/h	2"

Grade de Fundo 15 x 15 cm


Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou no fundo
- Anti turbilhão
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)






Manual



Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
026019	0,750 Kg	Alvenaria	ABS Prata	25,0 m³/h

Ralo Quebra Onda

Dimensionamento






Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Conexão
000539	0,400 Kg	Alvenaria	Latão/ ABS	6,20 m³/h	2"

Tampa LBM para Ralo Quebra Onda

Dimensionamento





Cores

Branco

Prata


Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Cor
016254	0,120 Kg	Vinil/ Fibra/ Alvenaria	ABS Prata	6,20 m³/h	Prata
014859	0,400 Kg	Vinil/ Fibra/ Alvenaria	ABS Branco	6,20 m³/h	Branco


Grade 30 cm x 30 cm

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou no fundo
- Anti turbilhão
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)

Dimensionamento






Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
023988	2,440 Kg	Alvenaria	Latão/ ABS	50 m³/h

Tampa FSB 30 cm x 30 cm (Prata)

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou no fundo
- Anti turbilhão
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)








Manual

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
016580	1,000 Kg	Alvenaria	ABS	50,0 m³/h

Tampa FSB

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou no fundo
- Anti turbilhão
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)







Cores

Branco

Prata


Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
011055	0,430 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS Branco	25,0 m³/h
013664	0,430 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS Prata	25,0 m³/h


Manual


Tampa 15m³ para Dreno

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou no fundo
- Anti turbilhão
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)







Cores

Branco

Prata

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
022964	0,200 Kg	Alvenaria	ABS Branco	15,0 m³/h
022963	0,200 Kg	Alvenaria	ABS Prata	15,0 m³/h

Dreno de Fundo com Tampa FSB

Manual




Especificações


- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou no fundo
- Anti turbilhão
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)
- Conexão tubo de 60mm
- Bucha de redução 50mm incluso

INFORMAÇÕES GERAIS							
Código	Modelo	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Conexão	Inserto Latão
011140	Standard	1,190 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS	9,0 m³/h (50) / 15,0 m³/h (60)	50/ 60 (mm)	Não
011112	Top Line	1,250 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS	9,0 m³/h (50) / 15,0 m³/h (60)	50/ 60 (mm)	Sim

Dimensionamento

Medidas em mm







Kit Vinil - Modelo Standard/ Top Line

Este kit contém

- 01 - dispositivo de aspiração
- 01 - dispositivo quebra onda
- 02 - dispositivos de retorno
- 02 - drenos de fundo com tampa FSB

OS ACESSÓRIOS DO KIT TOP LINE VÊM COM INSERTOS DE ROSCA EM LATÃO




INFORMAÇÕES GERAIS			
Código	Inserto Latão	Peso	Aplicação
012056	Não	3,060 Kg	Vinil/ Alvenaria
012057	Sim	3,330 Kg	Vinil/ Alvenaria

Dreno 10/50 para Piscina de Vinil

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede
- Anti turbilhão
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)
- Anel de vedação incluso





Cores

Branco

Prata


Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Cor
022930	0,280 Kg	Vinil	ABS	10,0 m³/h	Branco
025478					Prata

Manual

Dreno 10/50 para Piscina de Fibra

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede
- Anti turbilhão
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)
- Anel de vedação incluso





Cores

Branco

Prata

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Cor
022929	0,280 Kg	Fibra/ Alvenaria	ABS	10,0 m³/h	Branco
025477					Prata


Manual

Kit Adaptador Grade e Dreno

Especificações

- Para instalação de tampas anti aprisionamento
- Adaptável em grades antigas

Dimensionamento





Código	Peso	Material
016996	0,150 Kg	Latão


Manual

Grade Fundo 15x15 Redonda Flat
com Tampa Anti-Aprisionamento

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou no fundo
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)

Dimensionamento





AÇO INOX 316


Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
024771	1,600 Kg	Alvenaria	Inox 316/ ABS	16,0 m³/h

Grade Fundo 15x15 Quadrada Flat
com Tampa Anti-Aprisionamento

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou fundo
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)

Dimensionamento





AÇO INOX 316


Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
024772	1,600 Kg	Alvenaria	Inox 316/ ABS	13,0 m³/h


Grade Quadrada Flat
com 4 Tampa Anti-Aprisionamento

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou fundo
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)

Dimensionamento





AÇO INOX 316


Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
027289	5,600 Kg	Alvenaria	Inox 316	52,0 m³/h


Grade Fundo 15x15 Luxo Quadrada
com Tampa Anti-Aprisionamento

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou no fundo
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)

Dimensionamento





AÇO INOX 316


Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
027412	0,600 Kg	Alvenaria	Inox 316/ ABS	10,0 m³/h

Grade Fundo 15x15 Luxo Redonda
com Tampa Anti-Aprisionamento

Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou fundo
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)

Dimensionamento





AÇO INOX 316


Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
027413	0,620 Kg	Alvenaria	Inox 316/ ABS	10,0 m³/h

Grade Fundo 30x15 Luxo
com Tampa Anti-Aprisionamento


Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou no fundo
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)

AÇO INOX 316



Dimensionamento




INFORMAÇÕES GERAIS				
Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
027744	0,600 Kg	Alvenaria	Inox 316	20,0 m³/h

Grade Fundo 30x30 Luxo Quadrada
com Tampa Anti-Aprisionamento


Especificações

- Anti aprisionamento
- Instalação na parede ou fundo
- Atende às normas da ABNT
- Submetido a teste de segurança (ASME)

AÇO INOX 316



Dimensionamento



Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
027540	5,600 Kg	Alvenaria	Inox 316	40,0 m³/h

DISPOSITIVOS

LINHA FLAT

Para piscinas de alvenaria fabricados em aço inox

Linha Flat para encaixe



Disp. para Air Blower
(024940)



Disp. de Retorno
(022967)



Disp. de Aspiração
(024940)



Ralo Quebra Onda
(023003)



Disp. de Hidromassagem
(023004)

Dispositivo para Air Blower Linha Flat

AÇO INOX 316

Especificações


- Encaixe tubo de 20mm (classe 15)
- Aço inox 316 maciço

INFORMAÇÕES GERAIS			
Código	Peso	Material	Aplicação
024940	1,190 Kg	Aço Inox 316	Vinil/ Alvenaria




Dimensionamento

Medidas em mm



É sujerido a instalação de um sifão duplo para evitar o retorno de água



Adaptador Air Blower




INFORMAÇÕES GERAIS		
Código	Aplicação	Material
023565	Fibra	ABS

Dispositivo de Retorno Linha Flat

Especificações

- Encaixe tubo de 50mm (classe 15)
- Aço inox 316 maciço
- Direcionador de fluxo





Disponível na plataforma BIM


AÇO INOX 316

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão
022967	0,285 Kg	Alvenaria	Aço Inox 316	2,20 até 6,6m³/h

Dispositivo de Aspiração Linha Flat

Especificações

- Encaixe tubo de 50mm (classe 15)
- Aço inox 316 maciço



AÇO INOX 316




Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
022968	0,250 Kg	Alvenaria	Aço Inox 316	9,0 m³/h

Ralo Quebra Onda Linha Flat - Ralo Extravasor

Especificações

- Encaixe tubo de 50mm (classe 15)
- Aço inox 316 maciço



AÇO INOX 316



Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
023003	0,250 Kg	Alvenaria	Aço Inox 316	1,20 m³/h

Dispositivo Hidromassagem Linha Flat

O dispositivo de hidromassagem Premium Flat foi desenvolvido para piscinas e spas de alvenaria. Possui acabamento em aço inox 316 maciço e sistema “Pratic” o que torna a instalação versátil e prática.

Especificações

- Aço Inox 316
- Sistema “Pratic”
- Válvula de ar
- Encaixe tubo de 50mm (classe 15)
- Direcionador de fluxo





AÇO INOX 316

INFORMAÇÕES GERAIS				
Código	**Peso**	**Material**	**Vazão**	**Aplicação**
023004	0,285 Kg	Aço Inox 316	3,4 Até 7,9 m³/h	Alvenaria

Dimensionamento

Medidas em mm





Dispositivo Hidromassagem 04 Mini

Especificações


- Acabamento em aço Inox 316
- Sistema “Pratic”
- Válvula de ar
- Encaixe de saída para tubo de 25mm (classe 15)





AÇO INOX 316

INFORMAÇÕES GERAIS				
Código	Peso	Material	Vazão	Aplicação
027695	0,153 Kg	ABS/ Aço Inox 316	3,4 Até 7,9 m³/h	Alvenaria

Formas de Instalação







DISPOSITIVOS

LINHA PRATIC

Para piscinas de alvenaria fabricados em ABS/ acabamento inox

Linha Pratic Branca para encaixe em tubo de 50mm



Disp. de Retorno (000541)



Disp. de Aspiração (000540)

Linha pratic inox para encaixe em tubo de 50mm



Disp. de Retorno (015483)



Disp. de Aspiração (019355)



Raio Quebra Onda (019415)



DHM ABS/ Inox (018243)



DHM Saída Lateral (027292)

Linha pratic inox para encaixe em tubo de 60mm



Disp. de Retorno (012172)



Disp. de Aspiração (012173)




DHM ABS/ Inox (012174)

Dispositivo de Retorno ABS / Branco

Especificações

- Encaixe tubo de 50mm
- Acabamento ABS branco






Manual

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão
000541	0,075 Kg	Alvenaria	ABS	2,20 Até 6,60 m³/h

Dispositivo de Aspiração ABS / Branco

Especificações

- Encaixe tubo de 50mm
- Acabamento ABS Branco
- Rosca de latão





Disponível na plataforma BIM


Manual

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
000540	0,107 Kg	Alvenaria	ABS	9,0m³/h

Dispositivo de Retorno ABS/Inox

Especificações

- Encaixe tubo de 50mm
- Acabamento aço inox 316





AÇO INOX 316


Manual

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão
015483	0,102 Kg	Alvenaria	ABS/ Aço Inox 316	2,20 Até 6,60 m³/h

Dispositivo de Aspiração ABS/Inox - Rosca Latão

Especificações

- Encaixe tubo de 50mm
- Interferência por pressão ou silicone neutro
- Acabamento aço inox 316
- Rosca 1 ½" em latão





AÇO INOX 316


Manual

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
019355	0,155 Kg	Alvenaria	ABS/ Aço Inox 316	9,0 m³/h

Dispositivo de Aspiração ABS/Inox

Especificações

- Encaixe tubo de 50mm
- Interferência por pressão ou silicone neutro
- Acabamento aço inox 316
- Luva adaptadora inclusa
- Rosca 1 ½" em plástico





AÇO INOX 316


Manual

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
015482	0,140 Kg	Alvenaria	ABS/ Aço Inox 316	9,0 m³/h

Luva Plástica para Dispositivo Aspiração (015482)

Especificações

- Adaptador para mangueira de 1 ½"
- Rosca de fixação 1"






Código	Peso	Material
017786	0,035 Kg	ABS

Ralo Quebra Onda ABS / Inox

Especificações

- Encaixe tubo de 50mm
- Interferência por pressão ou silicone neutro
- Acabamento aço inox 316





AÇO INOX 316


Manual

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
019415	0,155 Kg	Alvenaria	ABS/ Aço Inox 316	9,0 m³/h

Dispositivo de Aspiração (Tubo 60mm)

Especificações

- Encaixe tubo de 60mm
- Interferência por pressão ou silicone neutro
- Acabamento aço inox 316






Manual

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
012172	0,090 Kg	Alvenaria	ABS/ Aço Inox 316	9,0 m³/h

Dispositivo de Retorno (Tubo 60mm)

Especificações

- Encaixe tubo de 60mm
- Interferência por pressão ou silicone neutro
- Acabamento aço inox 316





Manual

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão
012173	0,030 Kg	Alvenaria	ABS/ Aço Inox 316	2,20 Até 9,0 m³/h

Dispositivo Hidromassagem ABS/Inox (tubo 50mm)

O dispositivo de hidromassagem ABS foi desenvolvido para piscinas e spas de alvenaria. Possui acabamento em aço inox 304 e sistema “Pratic” o que torna a instalação versátil e prática.

Especificações

- Acabamento em aço Inox 316
- Sistema “Pratic”
- Válvula de ar
- Encaixe tubo de 50mm
- Interferência por pressão ou silicone neutro
- Direcionador de fluxo




AÇO INOX 316

Manual

INFORMAÇÕES GERAIS				
Código	**Peso**	**Material**	**Vazão**	**Aplicação**
018243	0,170 Kg	ABS/ Aço Inox 316	3,4 Até 7,9 m³/h	Alvenaria

Dimensionamento

Medidas em mm




Canhão de DHM 50,00 mm



Especificações

- Adaptado para tubo 50,00 mm
- Desenvolvido em plástico

Código
017317



Dispositivo Hidromassagem Saída Lateral

O dispositivo de hidromassagem ABS foi desenvolvido para piscinas e spas de alvenaria. Possui acabamento em aço inox 316 e sistema “Pratic” o que torna a instalação versátil e prática.

Especificações

- Acabamento em aço Inox 316
- Sistema “Pratic”
- Válvula de ar
- Encaixe tubo de 50mm
- Interferência por anéis ou silicone neutro
- Direcionador de fluxo




AÇO INOX 316


INFORMAÇÕES GERAIS				
Código	**Peso**	**Material**	**Vazão**	**Aplicação**
027292	0,354 Kg	ABS/ Aço Inox 316	3,4 Até 7,0 m³/h	Alvenaria

Dimensionamento


Medidas em mm



Montagem com prolongador



Montagem sem prolongador




Canhão de Hidromassagem Saída Lateral




INFORMAÇÕES GERAIS				
Código	**Peso**	**Material**	**Vazão**	**Aplicação**
027465	0,170 Kg	ABS	3,4 Até 7,9 m^3/h	Vinil/ Fibra/ Alvenaria

Montagem com Cavalete Hidráulico



Montagem do Respiro Interligado



Dispositivo Hidromassagem ABS/Inox (tubo 60mm)

O dispositivo de hidromassagem ABS foi desenvolvido para piscinas e spas de alvenaria. Possui acabamento em aço inox 304 e sistema “Pratic” o que torna a instalação versátil e prática.



Manual


Especificações

- Acabamento em aço Inox 316
- Sistema “Pratic”
- Válvula de ar
- Encaixe tubo de 60mm
- Interferência por pressão ou silicone neutro
- Direcionador de fluxo

INFORMAÇÕES GERAIS				
Código	**Peso**	**Material**	**Vazão**	**Aplicação**
012174	0,153 Kg	ABS/ Aço Inox 316	3,4 Até 7,9 m³/h	Alvenaria

Dimensionamento

Medidas em mm




Canhão de DHM 60 mm

Especificações

- Adaptado para tubo 60,00 mm
- Desenvolvido em plástico

Código
017317





DISPOSITIVOS

LINHA VINIL

Para piscinas de vinil modelos Top line e Standard acabamento inox ou branco

Linha Vinil Branco Modelo Standard



Disp. de Retorno (000558)



Disp. de Aspiração (000557)



Raio Quebra Onda (000560)



Dispositivo de Hidromassagem (000559)

Linha Vinil Inox Modelo Standard



Disp. de Aspiração (023325)



Disp. de Retorno (023326)



Raio Quebra Onda (023328)



Dispositivo de Hidromassagem (023327)

Linha Vinil Branco Modelo Top line



Disp. de Aspiração (000564)



Disp. de Retorno (000565)




Raio Quebra Onda (000567)



Dispositivo de Hidromassagem (000566)

ACESSÓRIOS DE CONSTRUÇÃO

Dispositivo de Retorno Modelo Standard






AÇO INOX 316

Especificações

- Com direcionador de fluxo
- Com acabanamento da flange

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão
000558	0,110 Kg	Vinil	ABS	2,20 Até 9,0 m³/h
023326	0,190 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS/ Aço Inox 316	2,20 Até 9,0 m³/h

Dispositivo de Aspiração Modelo Standard





Disponível na plataforma BIM


AÇO INOX 316

Especificações

- Rosca 1 ½"(BSP)
- Com acabamento da flange

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
000557	0,180 Kg	Vinil	ABS	9,0 m³/h
023325	0,190 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS/ Aço Inox 316	9,0 m³/h

Ralo Quebra Onda ABS Modelo Standard





AÇO INOX 316

Especificações

- Grade sucção
- Com acabamento da flange

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
000560	0,160 Kg	Vinil	ABS	1,20 m³/h
023328	0,230 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS/ Aço Inox 316	1,20 m³/h

Dispositivo Hidromassagem Vinil

Este dispositivo de hidromassagem foi desenvolvido para piscinas de vinil, alvenaria e spas. O produto possui direcionador de fluxo, acabamento em ABS e opção de inserto metálico de flangeamento.

Especificações

- Direcionador de fluxo
- Acabamento da flange
- Válvula de ar
- Instalação em vinil, alvenaria e spas
- Conexão 50mm
- Vazão 3,40 - 7,90 (m³/h)





Manual

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão
000559	0,260 Kg	Vinil	ABS	3,40 Até 7,90 m³/h
023327	0,270 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS/ Aço Inox 316	3,40 Até 7,90 m³/h

Dimensionamento

Medidas em mm





Dispositivo Hidromassagem Vinil com Prolongador

Este dispositivo de hidromassagem foi desenvolvido para piscinas de vinil, alvenaria e spas. O produto possui direcionador de fluxo, acabamento em ABS e opção de inserto metálico de flangeamento.

Especificações


- Acabamento em aço Inox 316 e plástico
- Sistema “Pratic”
- Válvula de ar
- Encaixe tubo de 50mm
- Interferência por pressão ou silicone neutro
- Direcionador de fluxo




Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão
026428	0,170 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS	3,40 Até 7,90 m³/h
026429	0,170 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS/ Aço Inox 316	3,40 Até 7,90 m³/h

Dimensionamento

Medidas em mm






Dispositivo de Aspiração ABS Modelo Top Line

Especificações

- Rosca 1 ½"(BSP)
- Com inserto metálico
- Com acabamento da flange






Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)	Rosca
000564	0,220 Kg	Vinil	ABS	9,0 m³/h	Latão

Dispositivo de Retorno ABS Modelo Top Line

Especificações

- Com direcionador de fluxo
- Com inserto metálico
- Com acabamento da flange






Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão
000565	0,198 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS	2,20 Até 6,60 m³/h

Ralo Quebra Onda ABS Modelo Top line

Ralo Extravasor

Especificações

- Grade de sucção
- Com inserto metálico
- Com acabamento da flange





Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
000567	0,180 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS	1,20 m³/h

Dispositivo Hidromassagem Vinil Top Line

Este dispositivo de hidromassagem foi desenvolvido para piscinas de vinil, alvenaria e spas. O produto possui direcionador de fluxo, acabamento em ABS e opção de inserto metálico de flangeamento.

Especificações


- Direcionador de fluxo
- Acabamento da flange em ABS
- Válvula de ar
- Instalação em vinil, alvenaria e spas
- Conexão 50mm
- Com inserto de latão
- Vazão 3,40 - 7,90 (m^3/h)




Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (m^3/h)
000566	0,280 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS	3,40 Até 7,90

Dimensionamento

Medidas em mm






Adaptador de Vinil para Dispositivos Pratic

Especificações

- Adaptador compatível para tubo de Ø50 mm (1.1/2")
- Flange e parafusos em aço inox 316
- Compatível com dispositivos Pratic Sodramar
- Confeccionado em Plástico
- Dispositivo exclusivo para piscinas de vinil

Código: 028497





Dimensionamento

Medidas em mm

Dispositivo para Air Blower para Vinil

O Air Blower para piscina de vinil é um equipamento projetado para proporcionar uma experiência ainda mais confortável e sofisticada no uso da piscina. Responsável por injetar ar nos dispositivos de hidromassagem, ele cria o efeito de bolhas que intensifica a sensação de relaxamento e **bem-estar**, transformando a piscina em um verdadeiro espaço de lazer e terapia.




AÇO INOX 316

Especificações

- Encaixe tubo de 25mm (classe 15)
- Interferência por anéis ou silicone neutro
- Aço inox 316


Dimensionamento

Medidas em mm



Código	Peso	Aplicação	Material
028056	0,200 Kg	Vinil	ABS/ Aço Inox 316

É sugerido a instalação de um sifão duplo para evitar o retorno de água



Dispositivo de Retorno de Piso Vinil (Refluidor)


Especificações

- Material ABS branco
- Compatível para tubulação de 50 mm
- Possui regulador de



Dimensionamento

Medidas em mm



DISPOSITIVOS

LINHA ITC FIBRA

Para piscinas de fibra acabamento inox ou branco frontal removível

Linha ITC Acabamento Branco



Disp. de Aspiração (024548)



Disp. de Retorno (024546)



Ralo Quebra Onda (024550)



Dispositivo de Hidromassagem (024552)

Linha ITC Acabamento Inox



Disp. de Aspiração (024549)



Disp. de Retorno (024547)



Ralo Quebra Onda (024551)




Dispositivo de Hidromassagem (024553)

Dispositivo Aspiração Intercambiável

Especificações

- Rosca 1 ½"(BSP)
- Frontal removível
- Anel de vedação incluso
- Acabamento inox 316






Código	Peso	Material	Aplicação	Vazão (Máx)
024548	0,140 Kg	ABS	Vinil	9,0 m³/h
024549	0,200 Kg	ABS/ inox	Vinil	9,0 m³/h

Dispositivo Retorno Intercambiável

Especificações

- Direcionador de fluxo
- Frontal removível
- Anel de vedação incluso
- Acabamento inox 316






Código	Peso	Material	Aplicação	Vazão
024546	0,167 Kg	ABS	Fibra/ Alvenaria	2,20 Até 9,0 m³/h
024547	0,167 Kg	ABS/ inox	Fibra/ Alvenaria	2,20 Até 9,0 m³/h

Ralo Quebra Onda Intercambiável

Especificações

- Grade de sucção
- Frontal removível
- Anel de vedação incluso
- Acabamento inox 316





Código	Peso	Material	Aplicação	Vazão (Máx)
024550	0,156 Kg	ABS	Fibra/ Alvenaria	1,20 m³/h
024551	0,156 Kg	ABS/ inox	Fibra/ Alvenaria	1,20 m³/h

Dispositivo Hidromassagem Intercambiável

O dispositivo de hidromassagem intercambiável foi desenvolvido para piscinas de fibra, alvenaria e spas.
O produto possui direcionador de fluxo e acabamento frontal removível.


Especificações

- Direcionador de fluxo
- Frontal removível
- Válvula de Ar
- Instalação em fibra, alvenaria e spas
- Conexão 40mm e 50mm
- Vazão 3,40 - 7,90 (m³/h)
- Acabamento inox 316



Dimensionamento


Medidas em mm




Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão
024552	0,202 Kg	Vinil/ Alvenaria/ Spas	ABS	3,40 Até 7,90 m³/h
024553	0,202 Kg	Vinil/ Alvenaria/ Spas	ABS/ inox	3,40 Até 7,90 m³/h

ACESSÓRIOS DE CONSTRUÇÃO


Instalação em Fibra / Spas (Ø40 mm)



Instalação em Alvenaria (Ø40 mm)




Instalação em Fibra / Spas (Ø50 mm)



Não incluso no produto luva soldável de Ø50mm

Instalação em Alvenaria (Ø50 mm)



Não incluso no produto luva soldável de Ø50mm

Adaptador de Fibra para Dispositivos Pratic

Especificações


- Adaptador compatível para tubo de Ø50 mm (1.1/2")
- Compatível com dispositivos Pratic Sodramar
- Confeccionado em Plástico
- Dispositivo exclusivo para piscinas de fibra

Código: 028496



Dimensionamento

Medidas em mm



DISPOSITIVOS

LINHA FIBRA FORTE

Para piscinas de fibra ou alvenaria

Linha Fibra Forte



Disp. de Retorno
(000551)




Disp. de Aspiração
(000549)



Disp. de Aspiração
(000550)



Ralo Quebra Onda
(000552)



Ralo Quebra Onda
(014860)




Disp. Hidromassagem
(000533)

Dispositivo Retorno ABS Modelo Fibra Forte

Dimensionamento

Medidas em mm





Especificações


- Com direcionador de fluxo
- Anel de vedação incluso

Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão
000551	0,080 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS	2,20 Até 6,60 m³/h

Dispositivo Aspiração ABS Modelo Fibra Forte

Dimensionamento

Medidas em mm





Especificações


- Rosca 1 ½"(BSP) plástica
- Anel de vedação incluso

Código	Peso	Material	Aplicação	Vazão (Máx)	Rosca
000549	0,090 Kg	ABS	Fibra/ Alvenaria	9,0 m³/h	Plástico

Dispositivo Aspiração Rosca Latão Modelo Fibra Forte

Dimensionamento

Medidas em mm





Especificações

- Rosca 1 ½"(BSP) plástica
- Anel de vedação incluso

Código	Peso	Material	Aplicação	Vazão (Máx)	Rosca
000550	0,120 Kg	ABS	Fibra/ Alvenaria	9,0 m³/h	Latão

Ralo Quebra Onda ABS Modelo Fibra Forte


Especificações

- Grade de sucção
- Anel de vedação incluso



Dimensionamento

Medidas em mm




Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
000552	0,100 Kg	Vinil/ Alvenaria	ABS	1,20 m³/h

Ralo Quebra Onda com Tampa LBM Fibra Forte

Especificações


- Grade de sucção ajustável
- Anel de vedação incluso



Manual

Dimensionamento

Medidas em mm



Código	Peso	Aplicação	Material	Vazão (Máx)
014860	0,180 Kg	Fibra/ Alvenaria	ABS	1,20 m³/h

Dispositivo Hidromassagem

O dispositivo de hidromassagem foi desenvolvido para piscinas de fibra, alvenaria e spas. O produto possui direcionador de fluxo e acabamento em ABS branco.


Especificações

- Direcionador de fluxo
- Acabamento ABS
- Válvula de Ar
- Instalação em fibra, alvenaria e spas
- Conexão 40mm e 50mm
- Vazão 3,40 - 7,90 (m^3/h)
- Anel de vedação incluso




Dimensionamento

Medidas em mm




Código	Peso	Aplicação
000533	0,150 Kg	Fibra/ Vinil/ Alvenaria


Instalação em Fibra / Spas (Ø40 mm)



Instalação em Alvenaria (Ø40 mm)




Instalação em Fibra / Spas (Ø50 mm)



Não incluso no produto luva soldável de Ø50mm

Instalação em Alvenaria (Ø50 mm)




Não incluso no produto luva soldável de Ø50mm

Perfil Flexível tipo Macarrão para Piscinas de Vinil

Dimensionamento

Medidas em mm




Código	Peso	Material
000575	4 Kg	PVC



Perfil Rebaixado de PVC para Piscinas de Vinil

Dimensionamento

Medidas em mm




Código	Peso	Material
000576	0,624 Kg	PVC



Perfil Flexível Tipo T para Piscinas de Vinil

Dimensionamento

Medidas em mm




Código	Peso	Material
000577	5,090 Kg	PVC




Perfil Linear Flangeamento para Piscinas de Vinil

Dimensionamento

Medidas em mm







Código	Peso	Material
009892	0,487 Kg	Plástico

Perfil para Manta Armada

Dimensionamento

Medidas em mm







Código	Peso	Material
024014	0,050 Kg	Manta Armada

Grelha Plástica Flexível

Dimensionamento

Medidas em mm





Código	Peso	Material
001878	9,200 Kg	PP